



AQUATEK®

СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



20 лет завод Aquatek производит сантехническое
оборудование **ВЫСОЧАЙШЕГО** качества .

AQUATEK[®]
системы инсталляций

Системы инсталляций Aquatek

обеспечивают комплексное решение для монтажа
всех типов навесного сантехнического оборудования



Рама Aquatek Standart 51




Рама Aquatek EasyFix 51




Рама Aquatek Standart 45

Панели смыва Aquatek


отличаются разнообразием форм и цветов



KDI-0000001
Панель смыва Хром глянцевый V
(Кнопка Прямоугольная)



KDI-0000002
Панель смыва Хром матовый V
(Кнопка Прямоугольная)



KDI-0000003
Панель смыва Белая V
(Кнопка Прямоугольная)




KDI-0000004
Панель смыва Хром глянцевый R
(Кнопка Круглая)




KDI-0000005
Панель смыва Хром матовый R
(Кнопка Круглая) Ободок Хром



KDI-0000006
Панель смыва Белая R
(Кнопка Круглая) Ободок Хром



KDI-0000007
Панель смыва Белая R
(Кнопка Круглая)



KDI-0000008
Панель смыва Хром матовый R
(Кнопка Круглая)

В процессе разработки и производства,
все наши продукты проходят тщательное
тестирование в лабораторных условиях
на герметичность и функциональность



Рама Aquatek Standart 51




Размер: 1130x510x100 мм
Выдерживает вес до 400 кг
Гарантия 10 лет

Двухрежимный слив 4,5/6 л.

Инсталляция совместима со всеми подвесными унитазами
Шумоизоляция

Цельновыдувной смывной бачок соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016
Клавиша смыва и крепеж приобретаются отдельно



KKI-0000002

Комплект крепления для
инсталций к стене
90-130 мм



KKI-0000001

Комплект крепления для
инсталций к стене
190-250 мм





KDI-0000001


Панель смыва Хром глянцевый V
(Кнопка Прямоугольная)



KDI-0000002

Панель смыва Хром матовый V
(Кнопка Прямоугольная)

Водосберегающий
двойной смыв
4,5/6 л.



KDI-0000003

Панель смыва Белая V
(Кнопка Прямоугольная)

Рама Aquatek EasyFix 51



Размер: 1130x510x100 мм

Выдерживает вес до 400 кг

Гарантия 10 лет

Двухрежимный слив 4,5/6 л.


Инсталляция совместима со всеми подвесными унитазами


Верхняя планка со шпильками 500 мм

Шумоизоляция

Цельновыдувной смывной бачок соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016

Клавиша смыва приобретается отдельно






KDI-0000004
Панель смыва Хром глянцевый R
(Кнопка Круглая)

Совместимы

со всеми
инсталляциями
Aquatek



KDI-0000006
Панель смыва Белая R
(Кнопка Круглая) Ободок Хром



Рама
Aquatek Standart 45




Размер: 1130x450x130 мм
Выдерживает вес до 400 кг
Гарантия 10 лет

Двухрежимный слив 4,5/6 л.

Инсталляция совместима со всеми подвесными унитазами
Шумоизоляция

Цельновыдувной смывной бачок соответствует нормативам ГОСТ 21485-2016
Клавиша смыва и крепеж приобретаются отдельно



ККИ-000002

Комплект крепления для
инсталций к стене
90-130 мм



ККИ-000001

Комплект крепления для
инсталций к стене
190-250 мм







KDI-000005

Панель смыва Хром матовый R
(Кнопка Круглая) Ободок Хром

Адаптивный
монтаж без
использования
инструментов




KDI-000007
Панель смыва Белая R
(Кнопка Круглая)




Все панели

смыва изготовлены из
высококачественного
пластика



KDI-0000008
Панель смыва Хром матовый R
(Кнопка Круглая)



Системы инсталляций Aquatek – это надежность и долговечность

AQUATEK
www.aquatek-rf.ru