

# AQUATEK



- Душевые уголки
- Душевые перегородки
- Стекланные шторы на ванну

**ДУШЕВЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ  
AQUATEK**



# AQUATEK



## ИЗЯЩЕСТВО И КОМФОРТ

Душевые ограждения Aquatek – наиболее удачный выбор для современных ванных комнат. Они обладают рядом отличительных особенностей.

### Безопасное закаленное стекло с защитным покрытием Easy Clean

Душевые ограждения изготовлены из закаленного стекла толщиной от 6 мм до 8 мм, в зависимости от модели.

Защитное покрытие с внутренней стороны Easy Clean помогает содержать стекло в чистоте. Благодаря водоотталкивающим свойствам капли воды не удерживаются на поверхности стекла и быстро стекают, практически не оставляя следа.

### Комфортная высота ограждений и широкий размерный ряд

У всех душевых ограждений Aquatek высота 200 см, которая позволяет комфортно принимать душ людям достаточно высокого роста и содержать пространство ванной комнаты в чистоте.

### Современный утонченный дизайн

Утонченные хромированные профили выглядят благородно в сочетании со стеклом высокой степени прозрачности. Роскошные хромированные ручки и элементы отделки придают душевым ограждениям особый акцент.

## НОВЫЙ ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

Новый стиль ванной комнаты, дополненный силой цвета.

Все алюминиевые профили ограждений окрашены в насыщенный черный матовый цвет.

Техника порошковой окраски для большей устойчивости к внешним воздействиям.

НОВИНКА

Доступно для моделей следующих серий:

- Душевой уголок «Ария»  $\frac{1}{4}$  круга
- Душевой уголок «Ария» квадратный с угловым входом
- Шторка на ванну «Дельта» поворотная, одноэлементная
- Душевая дверь «Ария» распашная
- Душевая дверь «Ария» раздвижная
- Душевая стенка «Ария» для формирования уголка
- Душевая перегородка Walk in



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ



### Надежность

Высокопрочное закаленное стекло, толщиной 6 мм.



### Защитное покрытие стекла с внутренней стороны Easy Clean

создает невидимый водоотталкивающий слой, сокращает появление известкового налета и помогает содержать стекло в чистоте.



### Регулирующий профиль

Возможность установки на неровные стены с регулировкой до 20 мм.



### Качественное покрытие

хромированных деталей, устойчивое к потускнению, которое также легко очищается.



**Магнитные уплотнители** на дверях по всей высоте обеспечивают герметичность душевой кабины.




### Легкая уборка

Душевые уголки оборудованы нижними двойными, металлическими роликами с функцией быстрого снятия для легкой уборки.



### Комфортная высота душевых уголков

Уголки Aquatek обладают увеличенной высотой по сравнению со многими европейскими и российскими аналогами. Принимать душ будет комфортно человеку практически любого роста.



### Плавность хода

Качественные и долговечные двойные металлические ролики обеспечивают плавность перемещения раздвижных дверей.



### Изысканный дизайн.

Тонкие плоские профили придают изделию легкость и изящность. Отличный вариант для ванной комнаты с любым дизайном.



### Универсальность

Реверсивная установка.



### Простой и быстрый монтаж

Можно легко установить, не имея специальной подготовки.



### Качество



Гарантия на изделия составляет 5 лет.



Душевые уголки можно использовать как с душевым поддоном, так и без него.

# ДУШЕВОЙ УГОЛОК «АРИЯ» ¼ КРУГА

# AQUATEK



## Артикул и размеры

<b>AQNAA2142-80</b> (хр.) .....	<b>800×800×2000 мм (Д×Ш×В)</b>
<b>AQ ARI RO 09020CH</b> (хр.) / <b>AQ ARI RO 09020BL</b> (ч) .....	<b>900×900×2000 мм (Д×Ш×В)</b>
<b>AQ ARI RO 10020CH</b> (хр.) / <b>AQ ARI RO 10020BL</b> (ч) .....	<b>1000×1000×2000 мм (Д×Ш×В)</b>

## Технические характеристики

Стекло .....	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля .....	Хром / Черный
Конструкция дверей .....	Раздвижные
Форма ограждения .....	¼ круга, R = 50 см
Покрывание стекла .....	Easy Clean
Комплектация .....	Душевой уголок. Возможна установка без поддона, поддон приобретается отдельно.





## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



# ДУШЕВОЙ УГОЛОК «АРИЯ» КВАДРАТНЫЙ С УГЛОВЫМ ВХОДОМ

# AQUATEK




## АРТИКУЛ И РАЗМЕРЫ

AQNAA1142-80	800×800×2000 мм (Д×Ш×В)
AQ ARI KV09020CH (хр.) / AQ ARI KV09020BL (ч.)	900×900×2000 мм (Д×Ш×В)
AQ ARI KV10020CH (хр.) / AQ ARI KV10020BL (ч.)	1000×1000×2000 мм (Д×Ш×В)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Конструкция дверей	Раздвижные
Форма ограждения	Квадратная
Покрытие стекла	Easy Clean
Комплектация	Душевой уголок. Возможна установка без поддона, поддон приобретается отдельно.



## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА





## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ



### Надежность

Высокопрочное закаленное стекло, толщиной 6 мм.



### Безопасность

Края стекла на душевых шторках гладкие, ровные и совершенно безопасные.



### Регулирующий профиль

Возможность установки на неровные стены с регулировкой до 10 мм.



### Универсальность

Реверсивная установка шторок как на правую, так и на левую сторону ванны.



### Простой и быстрый монтаж

Можно легко установить, не имея специальной подготовки.



### Качественное покрытие

хромированных деталей, устойчивое к потускнению, которое также легко очищается.




### Качество

Гарантия на изделия составляет 5 лет.



# ШТОРКА НА ВАННУ «ДЕЛЬТА» ПОВОРОТНАЯ, ОДНОЭЛЕМЕНТНАЯ

AQUATEK



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул №	AQ DEL SBA 08015CH (хр.) / AQ DEL SBA 08015BL (ч.)
Размер (Ш×В), мм	800×1500
Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Материал профиля	Алюминий
Комплектация	Шторка


## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Хром




Черный



# ШТОРКА НА ВАННУ «ДЕЛЬТА» ПОВОРОТНАЯ, ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ


AQUATEK




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул №	AQ DEL SBA 10015CH
Размер (Ш×В), мм	1000×1500
Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром
Материал профиля	Алюминий
Комплектация	Шторка

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА





## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ

**6-8 мм**



### Надежность

Высокопрочное закаленное стекло, толщиной 6 мм или 8 мм в зависимости от модели.



### Безопасность

Края стекла на душевых перегородках гладкие, ровные и совершенно безопасные.



### Защитное покрытие стекла

с внутренней стороны Easy Clean создает невидимый водоотталкивающий слой, сокращает появление известкового налета и помогает содержать стекло в чистоте.



### Универсальность

Реверсивная установка.



### Регулирующий профиль

Возможность установки на неровные стены с регулировкой до 20 мм.



### Простой и быстрый монтаж

Можно легко установить, не имея специальной подготовки.





### Качественное покрытие

хромированных деталей, устойчивое к потускнению, которое также легко очищается.



### Качество


Гарантия на изделия составляет 5 лет.



## Артикул и размеры


AQ ARI PI 08020CH (хр.)	800×2000 мм (Ш×В)
AQ ARI PI 09020CH (хр.) / AQ ARI PI 09020BL (ч.)	900×2000 мм (Ш×В)
AQ ARI PI 10020CH (хр.) / AQ ARI PI 10020BL (ч.)	1000×2000 мм (Ш×В)

## Варианты цвета




## Технические характеристики

Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Покрытие стекла	Easy Clean
Комплектация	Душевая дверь. Возможна комбинация с душевой перегородкой, которая приобретается отдельно.



# ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ «АРИЯ» РАЗДВИЖНАЯ

# AQUATEK



## АТИКУЛ И РАЗМЕРЫ

AQ ARI RA 10020CH (хр.) /	
AQ ARI RA 10020BL (ч.)	1000×2000 мм (Ш×В)
AQ ARI RA 12020CH (хр.) /	
AQ ARI RA 12020BL (ч.)	1200×2000 мм (Ш×В)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Покрытие стекла	Easy Clean
Комплектация	Душевая дверь.
	Возможна комбинация с душевой перегородкой, которая приобретается отдельно.


## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Хром




Черный



# ДУШЕВАЯ СТЕНКА «АРИЯ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛКА

AQUATEK





## Артикул и размеры

AQ ARI WA 08020CH (хр.) / AQ ARI WA 08020BL (ч.)	800×2000 мм (Ш×В)
AQ ARI WA 09020CH (хр.) / AQ ARI WA 09020BL (ч.)	900×2000 мм (Ш×В)
AQ ARI WA 10020CH (хр.) / AQ ARI WA 10020BL (ч.)	1000×2000 мм (Ш×В)

## Технические характеристики


Стекло	6 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Покрывание стекла	Easy Clean
Комплектация	Душевая стенка, реверсивная. Только для комбинации с душевой дверью, которая приобретается отдельно.

## Варианты цвета





## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА




## АТИКУЛ И РАЗМЕРЫ

AQ WIW 08020CH (хр.) / AQ WIW 08020BL (ч.)	800×2000 мм (Ш×В)
AQ WIW 09020CH (хр.) / AQ WIW 09020BL (ч.)	900×2000 мм (Ш×В)
AQ WIW 10020CH (хр.) / AQ WIW 10020BL (ч.)	1000×2000 мм (Ш×В)
AQ WIW 12020CH (хр.) / AQ WIW 12020BL (ч.)	1200×2000 мм (Ш×В)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стекло	8 мм, прозрачное, закаленное
Цвет профиля	Хром / Черный
Длина стабилизатора	100 см
Покрытие стекла	Easy Clean
Комплектация	Душевая перегородка, стабилизатор



762(800)	862(900)	962(1000)	1162(1200)
790(800)	890(900)	990(1000)	1190(1200)



## Артикул и размеры

AQ WIW Print 10020BL (ч) – стекло с черным принтом ..... 1000×2000 мм (Ш×В)



## Технические характеристики

Стекло ..... 8 мм, прозрачное, закаленное  
 Цвет профиля ..... Черный  
 Длина стабилизатора ..... 100 см  
 Покрытие стекла ..... Easy Clean  
 Комплектация ..... Душевая перегородка, стабилизатор

## Варианты цвета



Черный





## ДУШЕВОЙ УГОЛОК «АРИЯ» ¼ КРУГА



Размеры Д×Ш×В, мм  
800×800×2000  
900×900×2000  
1000×1000×2000

Варианты  
цвета



## ДУШЕВОЙ УГОЛОК «АРИЯ» КВАДРАТНЫЙ С УГЛОВЫМ ВХОДОМ



Размеры Д×Ш×В, мм  
800×800×2000  
900×900×2000  
1000×1000×2000

Варианты  
цвета



## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ «АРИЯ» РАЗДВИЖНАЯ



Размеры Ш×В, мм  
1000×2000  
1200×2000

Варианты  
цвета



## ДУШЕВАЯ ДВЕРЬ «АРИЯ» РАСПАШНАЯ



Размеры Ш×В, мм  
800×2000  
900×2000  
1000×2000

Варианты  
цвета



## ДУШЕВАЯ СТЕНКА «АРИЯ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛКА



Размеры Ш×В, мм  
800×2000  
900×2000  
1000×2000

Варианты  
цвета



## ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА Walk In



Размеры Ш×В, мм  
800×2000  
900×2000  
1000×2000  
1200×2000

Варианты  
цвета



## ШТОРКА НА ВАННУ «ДЕЛЬТА» ПОВОРОТНАЯ, ОДНОЭЛЕМЕНТНАЯ



Размеры Ш×В, мм  
800×1500

Варианты  
цвета



## ШТОРКА НА ВАННУ «ДЕЛЬТА» ПОВОРОТНАЯ, ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ



Размеры Ш×В, мм  
1000×1500

Варианты  
цвета







